


Situação da pandemia da COVID-19

Atualização em 17/11/2022

Comitê de Assessoramento do Coronavírus UFBA




Pandemia da COVID-19 – 17/11/2022 - BAHIA



Observa-se aumento da frequência de novos casos confirmados de Covid-19 na Bahia nos últimos dias. A média móvel (7 dias) do número diário de novos casos, igual a 375 em 17/11/2022, é 122,4% maior que a média de uma semana antes. Não se observa aumento do número de óbitos. Nos últimos sete dias foram registrados três óbitos pela doença. Entretanto, há aumento do número de pessoas internadas pela Covid-19 em leitos hospitalares de UTI-adulto.

Fontes : <https://covid.saude.gov.br/> <http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/boletins-diarios-covid-19>

Pandemia da COVID-19 – 17/11/2022 - SALVADOR



Em Salvador, ocorre aumento da frequência de novos casos confirmados de Covid-19 nos últimos dias. A média móvel (7 dias) do número diário de novos casos, igual a 140 em 17/11/2022, é 163,5% maior que a média de uma semana antes. Não se observa aumento do número de óbitos. Nos últimos sete dias foram registrados dois óbitos pela doença. Entretanto, há aumento do número de pessoas internadas pela Covid-19 em leitos hospitalares de UTI-adulto.

Fontes: : <https://covid.saude.gov.br/> <http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/boletins-diarios-covid-19>

Pandemia da COVID-19 – 17/11/2022

Considerando a situação recente da pandemia da Covid-19, é necessário manter as medidas protetivas já apresentadas ao Conselho Universitário da UFBA em 25/10/2022, de acordo com a Resolução 03/2022, e observar o que segue.

Enfatiza-se a necessidade de que as pessoas mantenham a vacinação completa em dia, sobretudo as doses de reforço recomendadas. Na Bahia e em Salvador, com dados de 17/11/2022, a cobertura vacinal contra a Covid-19 de pessoas com 12 anos e mais, para a segunda dose da vacina, alcançou 85,6%, porém, a primeira dose de reforço nesse grupo etário ainda é baixa, de 58,95% na Bahia e de 65,6% em Salvador. Para pessoas de 40 anos e mais, a segunda dose de reforço ainda é de 45,2% na Bahia e de 59,6% em Salvador, coberturas insuficientes para adequada proteção (<https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/>).

Persiste como igualmente importante a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%, limpeza e desinfecção de equipamentos e ambientes, e a realização de atividades presenciais em locais com ventilação natural. Nesse momento, evitar aglomerações é uma medida que poderá reduzir o risco de infecção viral.

É fundamental manter o uso de máscara de proteção facial para realização de atividades presenciais em espaços fechados e/ou quando houver aglomeração, assim como as pessoas com 60 anos e mais ou com comorbidade, imunossuprimidos e gestantes devem usar continuamente esta proteção. É necessário ter atenção às medidas protetivas na utilização de transporte coletivo e nas viagens.

É especialmente importante que pessoas que apresentarem sintomas sugestivos da Covid-19, mesmo que seja apenas sintomas respiratórios, fiquem afastadas de atividades presenciais e busquem orientação do serviço de saúde, informando à direção do Órgão ou Unidade sobre a ocorrência do problema para possibilitar a vigilância de contatos e as providências de afastamento que forem necessárias.